

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00166

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0019501**
"ВОЛМА-Воскресенск". Место нахождения и фактический адрес:
140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, стр. 1. ОГРН: 1075005000322.
Телефон (496) 444-07-01, факс (496) 444-07-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛМА-Воскресенск". Место
нахождения и фактический адрес: 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, стр. 1.
ОГРН: 1075005000322. Телефон (496) 444-07-01, факс (496) 444-07-01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул.
2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег.
№ РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсовые строительные ГСП (гипсовый сердечник и
оболочка из приклеенного плотного картона), тип DFH3IR
(плиты заданной плотности, с повышенной стойкостью
гипсового сердечника при воздействии открытого пламени,
влагостойкие, с повышенной твердостью поверхности,
повышенной прочностью), выпускаемые по ГОСТ 32614-2012
(EN 520:2009). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.69.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности – Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа токсичности продуктов горения – Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 45 с/см-2017 от 02.08.2017 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0146 стр/см/оп от 27.07.2017 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.08.2017 по 02.08.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Сазонова
подпись

Л. Н. Сазонова
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Калабина
подпись

А. А. Калабина
инициалы, фамилия